
Руководство администратора CheckoutGateway

Copyright © 2008 ООО "БизнесМедиа"

Содержание

1. Введение	3
1.1. О системе CheckoutGateway	4
1.2. Технические требования	5
1.3. Установка	6
1.4. Подготовка данных	7
2. С чего начать	8
2.1. Как подключить торговую точку	9
2.2. Как добавить форму для торговой точки	11
3. Работа в панели управления	13
3.1. Вход в панель управления, выход	14
3.2. Интерфейс панели управления	15
3.3. Главная страница	19
3.4. Платежи	21
3.5. Клиенты	26
3.6. Быстрый поиск клиентов и платежей	30
3.7. Торговые точки	32
3.8. Формы для торговых точек	36
3.9. Способы платежей	39
3.10. Отчеты	44
3.11. Полный отчет	45
3.12. Сравнительный отчет	49
3.13. Настройки	52
3.14. Администраторы	53
3.15. Валюты	56
3.16. Разрешенные IP	59
3.17. Языки	60
4. Настройки способов платежей для торговых точек	63
4.1. Liberty Reserve	64
4.2. 2checkout	66
4.3. Moneybookers	67
4.4. Worldpay	68
4.5. PayPal	69
4.6. E-gold	71
4.7. Webmoney	73
4.8. Яндекс.Деньги	75
4.9. Chronopay	77
4.10. Moneymail	79
4.11. Рапида	81
Термины и определения	82

Предметный указатель 83

1. Введение

Данное руководство предназначено для администраторов панели управления **CheckoutGateway**. В руководстве описаны возможности панели управления и способы работы с ней.

Во введении дана информация о **CheckoutGateway**, описаны технические требования и установка CheckoutGateway, а также даны рекомендации по предварительной подготовке данных для подключения Интернет-магазинов к **CheckoutGateway**.

Для быстрого ознакомления с основными приемами работы с наиболее важными элементами **CheckoutGateway** перейдите к разделу "С чего начать", где приведены пошаговые инструкции к подключению Интернет-магазина к CheckoutGateway и к созданию форм для оплаты покупок клиентами.

Основная информация о функциях панели управления **CheckoutGateway** приведена в разделе "Работа в панели управления", где подробно описаны интерфейс панели управления и порядок работы с каждым из ее разделов. Дополнительные сведения, необходимые для настройки взаимодействия **CheckoutGateway** с платежными системами, приведены в разделе "Настройки способов платежей для торговых точек".

Справочную информацию вы можете найти в разделах "Термины и определения" и "Предметный указатель".

1.1. О системе CheckoutGateway

CheckoutGateway представляет собой шлюз для подключения Интернет-магазинов и прочих сервисов к платежным системам (Webmoney, Яндекс.Деньги и т.д.).



Замечание

Далее в руководстве Интернет-магазины и прочие сервисы будут называться "*Торговая точка*".

Для подключения торговой точки к системе **CheckoutGateway** нужно зарегистрировать торговую точку в **CheckoutGateway**, выбрать, какие платежные системы будут использоваться для оплаты, после чего торговая точка начинает работать через **CheckoutGateway**.

Со стороны сайта торговой точки необходим модуль для подключения к **CheckoutGateway**, который нужно написать дополнительно.

Все настройки счетов торговой точки в платежных системах (номер кошелька, пароль, и т.д.) хранятся в **CheckoutGateway**. Торговая точка и **CheckoutGateway** общаются посредством шифрованного XML-протокола.

Для каждой торговой точки можно регистрировать несколько форм со списком платежных систем, которые будут предлагаться пользователю. В этом случае для разных типов клиентов торговая точка сможет предоставить разные платежные формы, каждая из которых обладает своим набором платежных систем.

Также **CheckoutGateway** хранит у себя информацию о клиентах торговых точек, чтобы была возможность просматривать заказы конкретного клиента.

1.2. Технические требования

- UNIX-based операционная система (FreeBSD, Linux, ...)
- Apache2
- PHP \geq 5.1.4
- PHP extensions: xml, iconv, gd, curl, mysql, dom, xml, session
- MySQL \geq 4

1.3. Установка

Для установки существует программа-инсталлятор, которая устанавливает и конфигурирует **CheckoutGateway**

Инсталлятор состоит из двух частей: скрипт инсталлятора (setup.php) и архив (setup.zip), содержащий **CheckoutGateway**. Скрипт инсталлятора setup.php необходимо поместить в папку www на сервере. Архив setup.zip необходимо поместить на уровень выше директории www. После этого необходимо запустить скрипт инсталлятора, набрав в браузере адрес http://<путь_к_серверу>/setup.php и следовать указаниям скрипта инсталлятора.

1.4. Подготовка данных

Прежде, чем наладить работу любой торговой точки через **CheckoutGateway**, убедитесь в наличии следующих данных и программных частей:

- Необходимы регистрационные данные и настройки аккаунтов для тех платежных систем, к которым планируется подключить торговую точку через **CheckoutGateway**.
- Страницы, которые должны показываться покупателям по окончании проведения платежей в некоторых платежных системах, должны быть в наличии на сайте торговой точки. Это страницы типа "Success URL" для информирования об удачном платеже, "Fail URL" для информирования о неудачном платеже и т.д. Для получения дополнительной информации обращайтесь к справочным материалам соответствующих платежных систем.
- Необходимо наличие программного модуля взаимодействия торговой точки с **CheckoutGateway**. Для получения дополнительной информации обратитесь к "Руководству по подключению торговых точек". Руководство входит в комплект документации к **CheckoutGateway**.

2. С чего начать

В данном разделе руководства дана пошаговая инструкция для тех, кто хочет как можно быстрее использовать **CheckoutGateway** по назначению. Инструкция описывает пример подключения вымышленной торговой точки к **CheckoutGateway**.

Для начала работы с системой необходимы:

- URL панели управления;
- логин для входа в панель управления;
- пароль для входа в панель управления.

Все перечисленные данные указываются при установке **CheckoutGateway**.



Предварительная подготовка

Прежде, чем начать работу с системой, убедитесь в наличии данных и программных частей, описанных в разделе "Подготовка данных".

Итак, чтобы начать работу с системой, зайдите на страницу с адресом URL панели управления, введите логин и пароль.

Далее следует поочередно выполнить следующие шаги:

1. Подключить торговую точку
2. Создать форму для торговой точки

После этого система **CheckoutGateway** уже сможет полноценно функционировать: все платежи клиентов торговой точки будут осуществляться через **CheckoutGateway**, данные о платежах и клиентах будут сохраняться в **CheckoutGateway** и в любой момент будут доступны в панели управления **CheckoutGateway**.

2.1. Как подключить торговую точку


Рассмотрим на примере, как подключить к системе **CheckoutGateway** вымышленный Интернет-магазин `example.com`



Замечание

Прежде, чем подключать Интернет-магазин к системе **CheckoutGateway**, к нему должен быть написан программный модуль взаимодействия с **CheckoutGateway**. Подробности см. в документе "Руководство по подключению торговых точек". Руководство входит в комплект документации к **CheckoutGateway**.

1. Зайти в раздел "Торговые точки"



2. Нажать на ссылку "Добавить торговую точку"



3. На странице добавления ввести в форму данные:

- В поле "Название" ввести название торговой точки. Например, **Example store**
- В поле "Секретный ключ" ввести секретный ключ, который используется для формирования электронных подписей к XML-запросам. Например, **1234abcd**. Подробнее об электронных подписях можно узнать в "Руководстве по подключению торговых точек".
- В поле "Callback-ссылка" ввести URL на который **CheckoutGateway** будет отсылать запрос в случае оплаты заказа. Например, **http://example.com/external.php**.
- В меню "Статус" выбрать "Активен"

Название	<input type="text" value="Example store"/>
Секретный ключ	<input type="text" value="1234abcd"/>
Callback-ссылка	<input type="text" value="http://example.com/external.php"/>
Статус	<input type="text" value="Активен"/>

4. Нажать

Сохранив введенные данные, система **CheckoutGateway** переходит к списку торговых точек, в котором отображается вновь созданная торговая точка.

ID	Название	Статус	Действия	
30	Example store	on	  формы	<input type="checkbox"/>

Далее можно перейти к созданию форм для торговой точки, щелкнув по ссылке "Формы" в списке.

2.2. Как добавить форму для торговой точки

После того, как торговая точка подключена к **CheckoutGateway**, нужно создать формы (одну или несколько), с помощью которых клиенты на сайте торговой точки смогут оформлять платежи.



Замечание


CheckoutGateway дает возможность создавать несколько форм для одной торговой точки. Это позволяет разным клиентам торговой точки осуществлять платежи разными способами. Предположим, что у вымышленного Интернет-магазина example.com существуют два типа клиентов: российские и иностранные. И Интернет-магазин предполагает, что российским клиентам нужно предложить оплачивать покупки при помощи валюты "Webmoney рубли", а иностранным — "E-gold" и "PayPal". Значит, для торговой точки example.com нужно создать две разные формы: форма для российских клиентов и форма для иностранных клиентов.

Итак, что необходимо сделать для создания формы, предлагающей клиентам платить валютой "Webmoney рубли" (аналогичным способом можно создать любую форму).


1. Щелкнуть по ссылке "формы" в колонке "Действия" списка торговых точек.



2. На странице форм нажать на ссылку "Добавить форму"



3. На странице добавления в поле "Название" ввести **форма для российских клиентов**.
4. Поставить галочку Webmoney рубли и нажать на ссылку Webmoney рубли, чтобы развернулась форма настроек Webmoney рубли



5. В форме настроек Webmoney рубли ввести данные:



- WM ID (идентификатор владельца счета в системе Webmoney). Например, **123456123456**.
- Кошелёк для приёма платежей. Например, **R109876543210**.
- Секретное слово, указанное в настройках аккаунта Webmoney для данного WM ID. Например, **1234abcd5678**.
- Result URL, указанный в поле, следует оставить таким, какой он есть. Например, **http://your_checkout.com/gateway_callback/code:WMR**.
- Success URL, т.е. URL страницы, которая показывается клиенту торговой точки при удачном совершении платежа. Например, **http://example.com/wmr_success**.
- Fail URL, т.е. URL страницы, которая показывается клиенту торговой точки в том случае, когда платеж совершить не удастся. Например, **http://example.com/wmr_fail**.

<input checked="" type="checkbox"/>	Webmoney рубли
WMID	123456123456
Кошелёк для приёма платежей	R109876543210
Секретное слово	1234abcd5678
Result URL	http://your_checkout.com/gateway_callback/code:WMR
Success URL	http://example.com/wmr_success
Fail URL	http://example.com/wmr_fail

6. В меню "Статус" выбрать "Активен"

7. Нажать

Сохранив введенные данные, система **CheckoutGateway** переходит к списку форм торговой точки, в котором отображается вновь созданная форма.

ID	Название	Способы платежей	Действия
11	Форма для российских клиентов	<ul style="list-style-type: none"> • Webmoney рубли 	 

С этого момента российские покупатели Интернет магазина Example store могут совершать покупки и оплачивать их при помощи Webmoney рубли.

3. Работа в панели управления

Панель управления **CheckoutGateway** представляет собой совокупность веб-страниц со стандартным интерфейсом и позволяет управлять как системой **CheckoutGateway**, так и данными, получаемыми системой от торговых точек, подключенных к ней.

Доступ к панели управления имеют администраторы системы. Для управления системой администратору необходимо авторизоваться на странице входа в систему.

Панель управления **CheckoutGateway** предоставляет следующие возможности для управления системой:

- Получение информации о каждом из платежей, осуществляемых в торговых точках, подключенных к **CheckoutGateway**, а также просмотр сводной статистики и отчетов по платежам. Просмотр и изменение информации о клиентах, осуществляющих платежи.
- Подключение новых торговых точек к системе, создание разных форм, позволяющих торговой точке предлагать разные наборы способов платежей разным типам клиентов.
- Изменение настроек системы: создание и редактирование учетных записей администраторов, редактирование валют, которые выступают реальными эквивалентами денежных единиц электронных платежных систем, настройки языка интерфейса системы, управление доступом к системе по IP.

3.1. Вход в панель управления, выход

3.1.1. Вход

Для работы в панели управления **CheckoutGateway** необходима авторизация в системе. При заходе неавторизованного пользователя на страницу с URL, по которому располагается система **CheckoutGateway**, пользователю предлагается страница входа в панель управления.

Логин для входа в панель управления **CheckoutGateway** служит e-mail, под которым данный пользователь зарегистрирован в системе. При установке в системе регистрируется первый администратор, прочие администраторы добавляются через раздел Администраторы панели управления.




Рисунок 1. Вход в панель управления

3.1.2. Выход

После авторизации в правом верхнем углу панели управления отображается ФИО, под которыми пользователь зарегистрирован в системе, и ссылка **Выход** для завершения сеанса работы.




Рисунок 2. Выход из панели управления

3.2. Интерфейс панели управления

Панель управления **CheckoutGateway** реализована в виде совокупности веб-страниц со стандартным интерфейсом, с помощью которых можно управлять системой **CheckoutGateway**.

Все страницы панели управления включают в себя такие элементы, как главное меню, формы быстрого поиска платежей и клиентов, ссылки на страницы редактирования торговых точек, ссылки на отчеты и т.д. Кроме того, в зависимости от типа страницы на ней могут присутствовать какой-либо список, форма редактирования/добавления данных, форма запроса отчета или другие элементы интерфейса.

The screenshot displays the administration interface for CheckoutGateway. At the top, there are three boxes labeled 10, 11, and 12, containing user information and a 'Выход' (Logout) button. Below this is a navigation menu (1) with items: Главная, Платежи, Клиенты, Торговые точки, Способы платежей, and Настройки. On the left, there are two search forms: 'Поиск плательщика' (2) and 'Поиск платежа' (12). The main content area is titled 'Способы платежей' (9) and contains a table with columns: Название, Код, Валюта, Статус, and Действия. The table lists various payment methods such as Liberty Reserve, 2checkout, Moneybookers, Worldpay, PayPal, E-gold, Webmoney Гривны, Рапида, Chronopay, Money@mail, Webmoney рубли, Яндекс Деньги, and Webmoney доллары. A 'Добавить способ платежа' (9) button is located above the table. At the bottom, there is a 'С выделенных' (8) button and a 'выполнить' (7) button.

5	Название	Код	Валюта	Статус	Действия	7
26	Liberty Reserve	LIBERTYRESERVE	Доллар США	ON	6	Г
25	2checkout	TWOCHECKOUT	Доллар США	ON		Г
24	Moneybookers	MONEYBOOKERS	Доллар США	ON		Г
16	Worldpay	WORLDPAY	Доллар США	ON		Г
15	PayPal	PAYPAL	Доллар США	ON		Г
14	E-gold	EGOLD	Доллар США	ON		Г
13	Webmoney Гривны	WMU	Гривны	ON		Г
12	Рапида	RAPIDA	Российский рубль	ON		Г
11	Chronopay	CHRONOPAY	Российский рубль	ON		Г
10	Money@mail	MONEYMAIL	Российский рубль	ON		Г
9	Webmoney рубли	WMR	Российский рубль	ON		Г
8	Яндекс Деньги	YM	Российский рубль	ON		Г
7	Webmoney доллары	WMZ	Доллар США	ON		Г

Рисунок 3. Стандартный интерфейс страницы. Страница со списком

На рисунке Стандартный интерфейс страницы. Страница со списком цифрами обозначены следующие элементы интерфейса:

1. Главное меню
2. Формы быстрого поиска платежей и клиентов.

3. Ссылки на страницы редактирования торговых точек.
4. Ссылки на отчеты.
5. Список.
6. Пиктограммы редактирования и удаления.
7. Колонка отметок для групповых операций.
8. Меню групповых операций.
9. Ссылка для перехода к странице добавления элемента в список.
10. Ссылки для выбора языка интерфейса.
11. Информация об авторизации.
12. Ссылка для выхода из панели управления.

3.2.1. Главное меню

В панели управления **CheckoutGateway** для доступа к разделам используется меню в виде закладок в верхней части панели управления.

В тех разделах панели управления, которые включают в себя подразделы, для доступа к подразделам используется меню второго уровня, расположенное под закладкой раздела.




Рисунок 4. Главное меню

3.2.2. Списки

Для просмотра сведений о каких-либо элементах (например, о платежах, о клиентах, способах платежей и т.д.) предназначены списки в виде таблиц.

Записи в списках можно сортировать. Для сортировки по какому-либо параметру нужно щелкнуть мышью на заголовке соответствующей колонки.

Длинные списки разбиваются на части. Переход к следующей или предыдущей части списка осуществляется при помощи ссылок, расположенных ниже списка.

ID	Торговая точка	Плательщик	Метод платежа	Сумма	Дата создания	Дата оплаты	Статус	Действия	
37	Оплата коммунальных услуг	Семенов Семен Иванович semen-12@hotmail.com	Webmoney рубли	RUB 47.72	12.02.2008 15:27:26	14.02.2008 03:24:20	✓		<input type="checkbox"/>
36	Оплата коммунальных услуг	Иванов Иван Иванович ivanovi@gmail.com	PayPal	RUB 1192.94	09.02.2008 04:56:01	15.02.2008 14:50:27	✓		<input type="checkbox"/>
19	Магазин мягкой мебели	Петров Петр Петрович pvotr@mail.com	E-gold	RUB 2147.28	12.02.2008 10:17:51	14.02.2008 13:28:29	✓		<input type="checkbox"/>
18	Магазин мягкой мебели	Петров Петр Петрович pvotr@mail.com	Webmoney рубли	RUB 310.16	06.01.2008 15:41:15	11.01.2008 16:52:38	✓		<input type="checkbox"/>

С выделенными:

12

Рисунок 5. Пример списка

3.2.3. Форма редактирования/добавления данных

Для просмотра, добавления и редактирования данных о каких-либо элементах предназначены формы редактирования/добавления данных. Страница с формой открывается при нажатии на пиктограмму в списке элементов, и при щелчке по ссылке **Добавить (торговую точку, форму и т.д.)** над списком.

Для сохранения данных, введенных в форму, нужно нажать .

ID 30

Название

Секретный ключ

Callback-ссылка


Статус

Рисунок 6. Пример формы редактирования

3.2.4. Пиктограммы

В списках элементов панели управления CheckoutGateway встречаются два типа пиктограмм:


- пиктограмма для перехода к странице редактирования данных;

-  — пиктограмма для удаления записи.

3.2.5. Групповые операции

Панель управления позволяет выполнять некоторые операции — такие, как удаление, изменение статуса — сразу с несколькими элементами в списках при помощи **меню групповых операций**.

Например, чтобы удалить сразу несколько платежей, нужно:

1. В правой крайней колонке списка платежей поставить галочки напротив удаляемых платежей.
2. В **меню групповых операций** снизу таблицы выбрать **Удалить**.
3. Нажать  .




Рисунок 7. Меню групповых операций

3.3. Главная страница

На главной странице панели управления доступна информация о статистике продаж торговых точек, подключенных к системе **CheckoutGateway**.

Также на главной странице в левой части панели управления расположены:

- Форма быстрого поиска клиентов.
- Форма быстрого поиска платежей.
- Ссылки на страницы просмотра и редактирования торговых точек.
- Ссылки на страницы отчетов.


Перечисленные элементы доступны не только на главной странице, но и на прочих страницах панели управления **CheckoutGateway**.

3.3.1. Статистика продаж

Статистика продаж торговых точек, подключенных к системе **CheckoutGateway**, представлена в виде таблицы с данными за текущую дату, текущий месяц и текущий год, а также в виде диаграммы еженедельных сумм платежей. Данные в таблице и на диаграмме показаны в единицах валюты "по умолчанию".

3.3.1.1. Выбор торговой точки

Статистика продаж может быть показана как по всем торговым точкам суммарно, так и для каждой по отдельности. Для выбора торговой точки, по которой необходима статистика, выберите нужную торговую точку из меню над таблицей продаж, и нажмите



3.3.1.2. Таблица продаж

В таблице продаж показаны данные о платежных операциях.

Данные приводятся для:

- текущего дня;
- текущего месяца;
- текущего года;

в отдельной строке для каждого периода.

Данные о платежных операциях, совершенных при помощи каждого из способов платежей, приведены в колонках таблицы.

В ячейках таблицы через косую черту указаны количество платежных операций и сумма платежных операций.

Метод оплаты	Все (100%)	Webmoney доллары (29 %)	Webmoney рубли (24 %)	Яндекс.Деньги (12 %)	Монееmail (6 %)	PayPal (6 %)
Продажи сегодня	0 / RUB 0	0 / RUB 0	0 / RUB 0	0 / RUB 0	0 / RUB 0	0 / RUB 0
С 1-ого числа текущего месяца	1 / RUB 1073.64	0 / RUB 0	0 / RUB 0	0 / RUB 0	0 / RUB 0	0 / RUB 0
С 1-ого числа текущего года	17 / RUB 14195.93	5 / RUB 4461.58	4 / RUB 2195	2 / RUB 1169.08	1 / RUB 286.3	1 / RUB 1192.94

Рисунок 8. Таблица продаж

3.3.1.3. Диаграмма продаж

На диаграмме продаж отображены данные о суммах платежей за каждую неделю в течение всего периода продаж. На вертикальной оси координат отображены суммы платежей, на горизонтальной — недельные периоды.



Рисунок 9. Диаграмма продаж

3.4. Платежи

Платежи в системе **CheckoutGateway** представляют собой совокупность всех платежей, осуществленных во всех торговых точках, подключенных к **CheckoutGateway**. Каждый раз, когда в какой-либо торговой точке клиентом совершается платежная операция, в систему **CheckoutGateway** поступает информация о том, в какой именно торговой точке осуществлен платеж, на какую сумму, в какой валюте и т.д. Сводная информация обо всех платежах представлена в списке платежей на первой странице раздела **Платежи**.

3.4.1. Список платежей

В списке отображена следующая информация о каждом платеже:

- ID.
- Торговая точка.
- Метод платежа.
- Сумма в валюте по умолчанию.
- Дата создания.
- Дата оплаты.
- Статус

Более подробную информацию о свойствах платежей, отображенных в таблице, можно получить на странице просмотра и редактирования платежа.

ID	Торговая точка	Плательщик	Метод платежа	Сумма	Дата создания	Дата оплаты	Статус	Действия	
37	Оплата коммунальных услуг	Семенов Семен Иванович semen-12@hotmail.com	Webmoney рубли	RUB 47.72	12.02.2008 15:27:26	14.02.2008 03:24:20			<input type="checkbox"/>
36	Оплата коммунальных услуг	Иванов Иван Иванович ivanov@gmail.com	PayPal	RUB 1192.94	09.02.2008 04:56:01	15.02.2008 14:50:27			<input type="checkbox"/>
35	Магазин мягкой мебели	Петров Петр Петрович pyotr@mail.com	E-gold	RUB 143.15	25.02.2008 08:57:32	—			<input type="checkbox"/>

Рисунок 10. Список платежей




3.4.2. Просмотр и редактирование платежа

Для просмотра и редактирования платежа нажмите в списке платежей.

На открывшейся странице в форме редактирования платежа можно просмотреть и изменить следующие данные:

Таблица 1. Форма редактирования платежа

Поле формы	Какие значения может принимать
ID	Число, обозначающее идентификационный номер платежа в базе данных CheckoutGateway . Этот параметр нельзя изменить, ID присваивается системой при добавлении платежа, т.е. при поступлении информации о платеже в CheckoutGateway из торговой точки.
Торговая точка	Название <u>торговой точки</u> , в которой был осуществлен платеж. При нажатии на ссылку с названием торговой точки открывается <u>страница редактирования торговой точки</u> .
Форма	Название <u>формы</u> , при помощи которой был осуществлен платеж в торговой точке. При нажатии на ссылку с названием формы открывается <u>страница редактирования формы</u> .
Плательщик	ФИО и e-mail <u>клиента</u> , осуществившего платеж.
Способ платежа	Название <u>способа платежа</u> , посредством которого осуществлен платеж. При нажатии на ссылку с названием способа платежа открывается <u>страница редактирования способа платежа</u> .
Сумма в валюте по умолчанию	Сумма платежа в валюте, выбранной при установке системы CheckoutGateway "валютой по умолчанию".
Сумма в валюте ПС	Сумма платежа в валюте той платежной системы, посредством которой осуществлен платеж.
Сумма в валюте торговой точки	Сумма платежа в валюте, используемой для расчетов в торговой точке.
Дата создания	Дата и время подачи клиентом заявки на осуществление платежа на сайте торговой точки.
Дата оплаты	Дата и время фактического поступления денежных средств от клиента на счет торговой точки.
Комментарии	Комментарии к платежу

Поле формы	Какие значения может принимать
Статус	<p>Один из тех возможных статусов:</p> <p> — платеж прошел успешно, деньги переведены на счет торговой точки;</p> <p> — платеж ожидается;</p> <p> — платеж отменен.</p>

ID	37
Торговая точка	Оплата коммунальных услуг
Форма	Форма для зарубежных клиентов
Плательщик	Семенов Семен semen-12@hotmail.com
Способ платежа	Webmoney рубли
Сумма в валюте по умолчанию	RUB 47.72
Сумма в валюте РС	RUB 47.72
Сумма в валюте торговой точки	USD 2.00
Дата создания	12.02.2008, 15:27:26
Дата оплаты	14.02.2008, 03:24:20
Комментарии	<input type="text" value="комментарий"/>
Статус	<input type="button" value="Оплачен"/>
	<input type="button" value="Сохранить"/>

Рисунок 11. Форма редактирования платежа

3.4.3. Удаление платежа

Для удаления платежа нажмите  в списке платежей.



Для удаления нескольких платежей в последней колонке списка поставьте галочки напротив нужных платежей, затем в **меню групповых операций** внизу списка выберите пункт **Удалить** и нажмите .

3.4.4. Поиск платежей

Для того, чтобы найти в списке платежи с нужными характеристиками (например, платежи за определенную дату, из определенной торговой точки и др.), воспользуйтесь **формой поиска платежа**.

Рисунок 12. Форма поиска платежа

Таблица 2. Использование формы поиска платежа

Чтобы найти платежи:	Нужно сделать следующее:
Платежи с определенным статусом (оплаченные, неоплаченные, отмененные)	Выберите в меню Статус один из трех возможных статусов: Оплачен , Не оплачен , Отменен . Если статус не имеет значения, выберите пункт Все .
Платежи из определенной <u>торговой точки</u>	Выберите в меню Торговая точка нужную торговую точку. Если торговая точка не имеет значения, выберите пункт Все .
Платежи, совершенные определенным <u>клиентом</u>	Выберите в меню Плательщик нужного клиента. Если не имеет значения, кто осуществил платеж, выберите пункт Все .
Платежи, выполненные определенным <u>способом</u>	Поставьте галочки слева от названия нужных способов платежей.
Платежи, заявленные клиентом на сайте торговой точки в определенный период	Введите в поля Дата создания: с и по даты в формате дд.ММ.гггг, или выберите их в календаре, нажав на пиктограмму  .
Платежи, фактически поступившие на счет торговой точки в определенный период	Введите в поля Дата оплаты: с и по даты в формате дд.ММ.гггг, или выберите их в календаре, нажав на пиктограмму  .

После того, как нужные значения в форме установлены, нажмите  .

Для того, чтобы очистить поля формы от введенных значений, нажмите  .



Быстрый поиск платежа

Для того, чтобы быстро найти информацию о нужном платеже с любой страницы панели управления, воспользуйтесь формой [быстрого поиска платежа](#) в левой части панели управления.

3.4.5. Экспорт списка платежей в Excel

Данные о платежах, отображенные в списке платежей, можно экспортировать в файл формата .xls (Excel). Чтобы получить .xls-файл с текущим списком платежей, нажмите на ссылку **Экспорт** над формой поиска платежа.




Рисунок 13. Экспорт списка платежей в Excel

Предлагаемый к загрузке файл можно открыть для просмотра или сохранить на компьютере.

	A	B	C	D
1	ID	Торговая точка	Плательщик	Метод платежа
2	37	Оплата коммунальных услуг	Семенов Семен Иванович	Webmoney рубли
3	36	Оплата коммунальных услуг	Иванов Иван Иванович	PayPal
4	35	Магазин мягкой мебели	Петров Петр Петрович	E-gold
5	34	Online казино	Петров Петр Петрович	Webmoney доллары
6	33	Оплата коммунальных услуг	Семенов Семен Иванович	Moneymail
7	32	Оплата коммунальных услуг	Иванов Иван Иванович	PayPal

3.5. Клиенты

Раздел **Клиенты** предназначен для управления данными о клиентах торговых точек, подключенных к **CheckoutGateway**. Данные о новом клиенте торговой точки поступают в **CheckoutGateway** в тот момент, когда клиент на сайте торговой точки подает заявку на платеж, при этом данные о платеже также поступают в **CheckoutGateway**, в раздел Платежи. Сводная информация обо всех клиентах всех торговых точек представлена в списке клиентов на первой странице раздела **Клиенты**.

3.5.1. Список клиентов

В списке отображена следующая информация о каждом клиенте:

- ID.
- Имя.
- Фамилия.
- Отчество.
- E-mail.

Более подробную информацию о данных клиентах, отображенных в таблице, можно получить на странице просмотра и редактирования клиента

ID	Имя	Фамилия	Отчество	E-mail	Действия	
7	Петр	Петров	Петрович	mail@example.com	 	<input type="checkbox"/>
6	Иван	Иванов	Иванович	example@example.com	 	<input type="checkbox"/>

Рисунок 14. Список клиентов

3.5.2. Просмотр и редактирование клиента

Для просмотра и редактирования клиента нажмите  в списке клиентов.

На открывшейся странице редактирования клиента можно просмотреть и изменить следующие данные:

Таблица 3. Форма редактирования клиента

Поле формы	Какие значения может принимать
ID	Число, обозначающее идентификационный номер клиента в базе данных CheckoutGateway. Этот параметр нельзя изменить, ID присваивается системой при добавлении клиента.
Имя	Имя клиента.
Фамилия	Фамилия клиента.
Отчество	Имя клиента.
E-mail	E-mail, указанный клиентом при подачи заявки на сайте торговой точки.

ID 6
 Имя
 Фамилия
 Отчество
 E-mail

Рисунок 15. Форма редактирования клиента

3.5.3. Добавление клиента

Для добавления клиента нажмите на ссылку "Добавить клиента" над [списком клиентов](#). Такая же ссылка расположена на странице [редактирования клиента](#).

Клиенты [+ Добавить клиента](#)
 ID, имя, фамилия, e-mail:

ID	Имя	Фамилия	Отчество	E-mail
----	-----	---------	----------	--------

Форма добавления клиента аналогична [форме редактирования](#), описанной выше, кроме поля "ID", которое в форме добавления отсутствует.

3.5.4. Удаление клиента

Для удаления клиента нажмите  в списке клиентов.

Для удаления нескольких клиентов в последней колонке списка поставьте галочки напротив нужных клиентов, затем в меню групповых операций внизу списка выберите пункт **Удалить** и нажмите **Выполнить**.

3.5.5. Поиск клиента

Для того, чтобы найти в списке клиента, воспользуйтесь **формой поиска клиента**. С помощью формы можно найти клиента:

- по имени;
- по фамилии;
- по e-mail;
- по ID.



Рисунок 16. Форма поиска клиента

Введите в форму поиска одно из перечисленных значений (имя, фамилию, e-mail или ID) и нажмите **Искать**.

Для того, чтобы очистить поля формы от введенных значений, нажмите **Сбросить**.



Быстрый поиск клиента

Для того, чтобы быстро найти информацию о нужном клиенте с любой страницы панели управления, воспользуйтесь формой быстрого поиска клиента в левой части панели управления.

3.5.6. Экспорт списка клиентов в Excel

Данные о клиентах, отображенные в списке клиентов, можно экспортировать в файл формата .xls (Excel). Чтобы получить .xls-файл с текущим списком клиентов, нажмите на ссылку **Экспорт** над списком клиентов.




Рисунок 17. Экспорт списка клиентов в Excel

Предлагаемый к загрузке файл можно открыть для просмотра или сохранить на компьютере.

	A	B	C	D	E
1	ID	Имя	Фамилия	Отчество	E-mail
2	7	Петр	Петров	Петрович	mail@example.com
3	6	Иван	Иванов	Иванович	example@example.com
4					

3.6. Быстрый поиск клиентов и платежей

Для того, чтобы облегчить поиск информации о клиентах и платежах, зарегистрированных в **CheckoutGateway**, в левой части панели управления **CheckoutGateway** находятся форма быстрого поиска клиента и форма быстрого поиска платежа.

3.6.1. Быстрый поиск клиента

Для того, чтобы найти информацию о клиенте:

1. Введите в поле формы поиска ту информацию о клиенте, по которой вы хотите его найти: ID, имя, фамилию либо e-mail клиента. По мере ввода информации внизу от поля ввода система отображает список тех клиентов, которые подходят под вводимый запрос; из данного списка щелчком мыши выберите нужного клиента.
2. Установите переключатель, расположенный ниже поля ввода, в значение **Редактировать**, если вы хотите просмотреть или изменить информацию о клиенте. Установите переключатель в значение **Платежи**, чтобы просмотреть список платежей, совершенных данным клиентом.
3. Нажмите .




Рисунок 18. Форма быстрого поиска клиента

3.6.2. Быстрый поиск платежа

Для того, чтобы найти информацию о платеже:

1. Введите в поле формы поиска ту информацию о платеже, по которой вы хотите его найти: ID платежа, имя, фамилию или e-mail плательщика. По мере ввода информации внизу от поля ввода система отображает список тех платежей, которые подходят под вводимый запрос; из данного списка щелчком мыши выберите нужный платеж.
2. Нажмите .




Рисунок 19. Форма быстрого поиска платежа

3.7. Торговые точки

Под торговой точкой в системе **CheckoutGateway** подразумевается любой Интернет-сервис, который предлагает товары или услуги, принимая оплату от клиентов посредством электронных платежей, т.е. при помощи таких платежных систем как Webmoney, E-gold, Яндекс.Деньги и др. В большинстве случаев торговой точкой является Интернет-магазин.

Раздел **Торговые точки** предназначен для подключения (добавления) торговых точек к системе **CheckoutGateway** и для дальнейшей настройки взаимодействия торговой точки с **CheckoutGateway**.



Замечание

Прежде, чем подключать Интернет-магазин к системе **CheckoutGateway**, к нему должен быть написан программный модуль взаимодействия с **CheckoutGateway**. Подробности см. в документе "Руководство по подключению торговых точек". Руководство входит в комплект документации к **CheckoutGateway**.

3.7.1. Список торговых точек

Список всех торговых точек, подключенных к системе, расположен в разделе **Торговые точки** панели управления **CheckoutGateway**.

В списке отображена следующая информация о каждой торговой точке:

- ID.
- Название.
- Статус.
- Ссылка **Формы**, ведущая к разделу просмотра, добавления и редактирования форм для данной торговой точки.

Более подробную информацию о свойствах торговых точек, отображенных в таблице, можно получить на [странице просмотра и редактирования торговой точки](#)





ID	Название	Статус	Действия	<input type="checkbox"/>
30	Оплата коммунальных услуг	on	  формы	<input type="checkbox"/>
29	Online казино	on	  формы	<input type="checkbox"/>
23	Магазин мягкой мебели	on	  формы	<input type="checkbox"/>

Рисунок 20. Список торговых точек


3.7.2. Просмотр и редактирование торговой точки

Для просмотра и редактирования торговой точки нажмите  в списке торговых точек



Быстрый доступ к редактированию торговой точки

В левой части панели управления в блоке **Торговые точки** щелкните по ссылке с названием нужной торговой точки.



На открывшейся странице в форме редактирования торговой точки можно просмотреть и изменить следующие данные:

Таблица 4. Форма редактирования торговой точки

Поле формы	Какие значения может принимать
ID	Число, обозначающее идентификационный номер торговой точки в базе данных CheckoutGateway. Этот параметр нельзя изменить, ID присваивается системой при добавлении торговой точки.
Название	Название торговой точки.
Секретный ключ	Секретный ключ используется для формирования электронных подписей к XML-запросам. Подробнее об электронных подписях вы сможете узнать в "Руководстве по подключению торговых точек".
Callback-ссылка	URL, на который CheckoutGateway будет отсылать запрос об успешном завершении платежа. Например, <code>http://example.com/external.php</code> . Более подробную информацию вы сможете найти в документе "Руководство по подключению торговых точек".
Статус	Один из двух возможных статусов: <input checked="" type="checkbox"/> Активен — CheckoutGateway будет обрабатывать запросы торговой точки. <input type="checkbox"/> Неактивен — CheckoutGateway не будет обрабатывать запросы торговой точки и будет сообщать об ошибке при попытке обращения от этой торговой точки.

ID 30
 Название
 Секретный ключ
 Callback-ссылка
 Статус

Рисунок 21. Форма редактирования торговой точки

3.7.3. Добавление торговой точки


Для подключения торговой точки к системе **CheckoutGateway** нажмите на ссылку **Добавить торговую точку** над списком торговых точек. Такая же ссылка расположена на странице редактирования торговой точки.



Форма добавления торговой точки аналогична форме редактирования, описанной выше, кроме поля "ID", которое в форме добавления отсутствует.

3.7.4. Удаление торговой точки

Для удаления торговой точки нажмите  в списке торговых точек

Для удаления нескольких торговых точек в последней колонке списка поставьте галочки напротив нужных торговых точек, затем в меню групповых операций внизу списка выберите пункт **Удалить** и нажмите  .

3.8. Формы для торговых точек

Под формами для торговых точек в системе **CheckoutGateway** подразумеваются наборы способов платежей, доступных для оплаты услуг на сайте торговой точки. Разным типам клиентов торговая точка может предлагать разные наборы способов платежей при помощи разных форм.

Так, например, если у торговой точки существует два типа клиентов, А и В, можно создать для них формы "А" и "В". В форме "А" будет один набор способов платежей (например, E-gold и PayPal), а в форме "В" другой (например, Webmoney рубли и Яндекс.Деньги). В зависимости от типа клиента при оформлении покупки ему будет предложена форма: клиенту типа А — форма "А" (клиенту на сайте торговой точки предложат заплатить при помощи E-gold или PayPal), а клиенту типа В — форма "В" (клиенту предложат заплатить при помощи Webmoney рубли или Яндекс.Деньги).

Раздел **Формы для торговых точек** предназначен для добавления форм для торговой точки и управления существующими формами.

3.8.1. Список форм

Список форм торговой точки расположен на странице, которая открывается при нажатии на ссылку **Формы** в списке торговых точек.

В списке форм отображена следующая информация о каждой форме:

- ID.
- Название.
- Способы платежей.




ID	Название	Способы платежей	Действия
12	Форма для зарубежных клиентов	<ul style="list-style-type: none"> • E-gold • PayPal 	 
11	Форма для российских клиентов	<ul style="list-style-type: none"> • Webmoney рубли 	 

Рисунок 22. Список форм

Более подробную информацию о свойствах форм, отображенных в таблице, можно получить на странице просмотра и редактирования формы

3.8.2. Просмотр и редактирование формы

Для просмотра и редактирования формы нажмите  в списке форм.

На открывшейся странице редактирования формы для торговой точки можно просмотреть и изменить следующие данные:

Таблица 5. Редактирования формы для торговой точки

Редактируемое поле	Какие значения может принимать
ID	Число, обозначающее идентификационный номер формы в базе данных CheckoutGateway. Этот параметр нельзя изменить, ID присваивается системой при добавлении формы.
Название.	Название формы.
Используемые способы платежа	В этом поле перечислены все <u>способы платежей</u> , подключенные к системе CheckoutGateway. Чтобы создать набор способов платежей для данной формы, поставьте галочки слева от названий нужных способов платежей. Каждый из выбранных способов платежей необходимо настроить, о чем подробнее сказано в разделе <u>Настройки способов платежей для торговых точек</u> .
Статус	Один из двух возможных статусов: <input checked="" type="checkbox"/> Активен — CheckoutGateway будет обрабатывать запросы, касающиеся этой формы. <input type="checkbox"/> Не активен — CheckoutGateway не будет обрабатывать запросы, касающиеся этой формы, и будет сообщать об ошибке при попытке выполнения подобного запроса.

ID 12

Название

Используемые способы платежа


- [Liberty Reserve](#)
- [2checkout](#)
- [Moneybookers](#)
- [Worldpay](#)
- [PayPal](#)
- [E-gold](#)
- [Webmoney Гривны](#)
- [Репида](#)
- [Chronopay](#)
- [Moneymail](#)
- [Webmoney рубли](#)
- [Яндекс.Деньги](#)
- [Webmoney доллары](#)

Статус

Рисунок 23. Редактирование формы

3.8.3. Добавление формы

Для добавления формы нажмите на ссылку **Добавить форму** над списком форм.



Страница добавления форм аналогична странице редактирования, описанной выше, кроме поля "ID", которое на странице добавления отсутствует.

3.8.4. Удаление формы

Для удаления формы нажмите  в списке форм

3.9. Способы платежей

Способ платежа в **CheckoutGateway** — это способ оплаты через определенную платежную систему с помощью определенной денежной единицы. Это актуально для тех платежных систем, в которых приняты разные платежные единицы. Например, для проведения платежа через платежную систему Webmoney нужно выбрать, какими единицами будет производиться расчет: WMR, WMZ, WMU и т.д. Поэтому в системе **CheckoutGateway** создается несколько способов платежей для каждой из платежных единиц Webmoney — Webmoney рубли (WMR), Webmoney доллары (WMZ), Webmoney гривны (WMU) и т.д.

В **CheckoutGateway** предлагаются следующие способы платежей:

- Liberty Reserve;
- 2checkout;
- Moneybookers;
- Worldpay;
- PayPal;
- E-gold;
- Chronopay
- Webmoney рубли;
- Webmoney доллары;
- Webmoney гривны;
- Яндекс.Деньги;
- Рапида;
- Moneymail.

В разделе **Способы платежей** редактируются только общие данные о платежных системах: название, логотип, размеры комиссии и т.д. Каждый из способов платежей, используемый в той или иной торговой точке, должен настраиваться отдельно, подробнее об этом читайте в разделе Настройки способов платежей для торговых точек.

3.9.1. Список способов платежей

Список способов платежей расположен на первой странице раздела **Способы платежей**.

В списке отображена следующая информация о каждом способе платежа:

- ID.

- Название.
- Код.
- Валюта.
- Статус.

Более подробную информацию о свойствах способов платежей, отображенных в таблице, можно получить на [странице просмотра и редактирования способа платежа](#)




ID	Название	Код	Валюта	Статус	Действия	
26	Liberty Reserve	LIBERTYRESERVE	Доллар США	on	 	<input type="checkbox"/>
25	2checkout	TWOCHECKOUT	Доллар США	on	 	<input type="checkbox"/>
24	Moneybookers	MONEYBOOKERS	Доллар США	on	 	<input type="checkbox"/>
16	Worldpay	WORLDPAY	Доллар США	on	 	<input type="checkbox"/>

Рисунок 24. Список способов платежей

3.9.2. Просмотр и редактирование способа платежа

Для просмотра и редактирования способа платежа нажмите  в [списке способов платежей](#).

На открывшейся странице редактирования способа платежа можно просмотреть и изменить следующие данные:

Таблица 6. Форма редактирования способа платежа

Поле формы	Какие значения может принимать
ID	Число, обозначающее идентификационный номер способа платежа в базе данных CheckoutGateway . Этот параметр нельзя изменить, ID присваивается системой при добавлении способа платежа.
Название	Название способа платежа. В стандартном варианте указывается название платежной системы и, если необходимо, название денежной единицы.
Код	Кодовое обозначение способа платежа в системе CheckoutGateway .  Предостережение Не изменяйте код способа платежа. Код является для системы

Поле формы	Какие значения может принимать
	CheckoutGateway идентификатором данного способа платежа и позволяет применить автоматизированные способы обработки платежей
Валюта	Выбор <u>валюты</u> , которая является эквивалентом денежной единицы в платежной системе.
Добавлять комиссию к стоимости заказа	Поставьте галочку, если платежная система снимает комиссию за перевод денежных средств.
Кто платит комиссию	Выбор того из участников платежной операции, кто, согласно правилам платежной системы, должен оплачивать комиссию при переводе денежных средств: отправитель или получатель.
Комиссия %	Процентное значение комиссии, взимаемой платежной системой при осуществлении перевода денежных средств с одного счета на другой.
Комиссия фиксированная	Фиксированное значение комиссии, взимаемой платежной системой при осуществлении перевода денежных средств с одного счета на другой. Значение указывается в той <u>валюте</u> , которая выбрана эквивалентом денежных единиц в данной платежной системе.
Накрутка %	Процентная накрутка на стоимость платежа. Используется для установки произвольной накрутки. Например, здесь можно указать процент, снимаемый при выводе данной валюты в реальную <u>валюту</u> .
Накрутка фиксированная	Фиксированная накрутка на стоимость платежа. Используется для установки произвольной накрутки. Например, здесь можно указать сумму, снимаемую при выводе данной валюты в реальную <u>валюту</u> .
Изображение	Загрузка логотипа платежной системы с компьютера пользователя.
Индивидуальные поля платежной системы	Для каждой из платежных систем на странице редактирования существует также индивидуальный набор дополнительных полей (например, поля "ID кошелек", "Аль-

Поле формы	Какие значения может принимать
	тернативный пароль", "Result URL" для платежной системы E-gold). В эти поля вводятся значения, используемые "по умолчанию" при выборе данного способа платежа в <u>форме торговой точки</u> . Подробнее о значениях таких полей см. в разделе <u>Настройки способов платежей для торговых точек</u> , где описан процесс настройки способов платежей для форм торговых точек.
Статус	Один из двух возможных статусов: <div style="display: flex; align-items: center;"> on Активен — система CheckoutGateway осуществляет платежи данным способом. </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> off Не активен — система CheckoutGateway не осуществляет платежи данным способом. </div>

ID 14

Название

Код

Валюта

Добавлять комиссию к стоимости заказа

Кто платит комиссию


Комиссия %

Комиссия фикс.

Накрутка, %

Накрутка, фикс

Изображение

 [удалить](#)

ID кошелька

Альтернативный пароль


Result URL:

Статус

Рисунок 25. Форма редактирования способа платежа

3.9.3. Добавление способа платежа

Для добавления способа платежа нажмите на ссылку **Добавить способ платежа** над списком способов платежей. Такая же ссылка расположена на странице редактирования способа платежа.




Форма добавления способа платежа аналогична форме редактирования, описанной выше, кроме поля "ID", которое в форме добавления отсутствует.

Добавление нового способа платежа подробно описано в документе "Руководство по подключению новых способов платежа".

3.9.4. Удаление способа платежа

Для удаления способа платежа нажмите  в списке способов платежей

Для удаления нескольких способов платежей в последней колонке списка поставьте галочки напротив нужных способов платежей, затем в меню групповых операций внизу списка выберите пункт **Удалить** и нажмите  .

3.10. Отчеты

В разделе **Отчеты** можно получить информацию по платежам, осуществленным в торговых точках за выбранные периоды времени, а также сравнить статистику продаж и доходов торговых точек.

Раздел **Отчеты** включает в себя следующие подразделы:

- [Полный отчет](#)
- [Сравнительный отчет](#)

Для перехода к подразделам воспользуйтесь меню **Отчеты** в левой части панели управления.




Рисунок 26. Меню Отчеты

3.11. Полный отчет

В разделе **Полный отчет** можно сформировать отчет, в котором будут отображены:

- платежи;
- статусы платежей;
- способы платежей


для выбранных торговых точек за выбранный период времени. Для выбора нужных параметров отчета воспользуйтесь [формой отчета](#) в верхней части страницы.

Кроме получения выборочного отчета, в разделе можно получить сводную информацию:

- об общем обороте системы;
- о количестве успешных платежей;
- о среднем размере платежа;
- о сумме платежей в среднем за день;
- о количестве платежей в среднем за день.


3.11.1. Форма запроса отчета

Для того, чтобы получить отчет по определенным торговым точкам, поставьте в **форме отчета** галочки слева от выбранных торговых точек.



Для того, чтобы получить отчет по платежам, фактически оплаченным в определенный период, введите в поля **Дата оплаты: с** и **по** даты в формате дд.ММ.гггг, или выберите их в календаре, нажав на пиктограмму .

После того, как нужные значения в форме установлены, нажмите .

Для того, чтобы очистить поля формы от введенных значений, нажмите .



Торговые точки: Оплата коммунальных услуг Online казино Магазин мягкой мебели

Дата оплаты: с  по 



 

Рисунок 27. Форма запроса отчета

3.11.2. Статистика заказов по статусам

Если в форме отчета не выбраны определенные значения, то показывается статистика заказов по статусам для всех торговых точек за весь период подключения точек к CheckoutGateway.

Статус	Кол-во	%
Оплачен	17	65.38%
Не оплачен	9	34.62%
Отменен	0	0%

Рисунок 28. Статистика заказов по статусам

3.11.3. Статистика заказов по торговым точкам

Если в форме отчета не выбраны определенные значения, то показывается статистика заказов для всех торговых точек за весь период подключения точек к CheckoutGateway.

Торговая точка	Кол-во	%
Оплата коммунальных услуг	7	41.18%
Магазин мягкой мебели	5	29.41%
Online казино	5	29.41%

Рисунок 29. Статистика заказов по торговым точкам

3.11.4. Статистика заказов по способам платежей

Если в форме отчета не выбраны определенные значения, то показывается статистика заказов по способам платежей для всех торговых точек за весь период подключения точек к CheckoutGateway.

Метод оплаты	Кол-во	%
Webmoney рубли	4	23.53%
Яндекс.Деньги	2	11.76%
Moneymail	1	5.88%
E-gold	4	23.53%
Webmoney доллары	5	29.41%
PayPal	1	5.88%
2checkout	0	0%
Moneybookers	0	0%
Worldpay	0	0%
Webmoney Гривны	0	0%
Рапида	0	0%
Chronopay	0	0%
Liberty Reserve	0	0%

Рисунок 30. Статистика заказов по способам платежей

3.11.5. Экспорт полного отчета в Excel

Данные, отображенные в отчете, можно экспортировать в файл формата .xls (Excel). Чтобы получить .xls-файл с текущим отчетом, нажмите на ссылку **Экспорт** над формой отчета.




Рисунок 31. Экспорт полного отчета в Excel

Предлагаемый к загрузке файл можно открыть для просмотра или сохранить на компьютере.

	A	B	C
1	Оборот системы		RUB 14195.93
2	Количество успешных платежей		RUB 17
3	Размер среднего платежа		RUB 835.05
4	В среднем в день — сумма платежей		RUB 194.46
5	RUB В среднем в день — количество платежей		RUB 0
6			
7			
8	Статистика заказов по статусам		
9	Статус	Кол-во	%
10	Оплачен	17	65.38%
11	Не оплачен	9	34.62%
12	Отменен	0	0%
13			
14	Статистика заказов по торговым точкам		
15	Торговая точка	Кол-во	%
16	Оплата коммунальных услуг	7	41.18%
17	Магазин мягкой мебели	5	29.41%
18	Online казино	5	29.41%
19			
20			
21	Статистика заказов по способам платежей		
22	Метод оплаты	Кол-во	%
23	Webmoney рубли	4	23.53%
24	Яндекс.Деньги	2	11.76%
25	Монета	1	5.88%

3.12. Сравнительный отчет

Раздел **Сравнительный отчет** предназначен для получения информации о распределении платежей по торговым точкам.

В отчете представлены две диаграммы: Рейтинг точек по количеству платежей и Рейтинг точек по сумме.

3.12.1. Рейтинг точек по количеству платежей

В диаграмме представлено распределение количества платежей по торговым точкам. Другими словами, диаграмма сравнивает торговые точки по количеству продаж.




Рисунок 32. Рейтинг точек по количеству платежей

3.12.2. Рейтинг точек по сумме

В диаграмме представлено распределение сумм платежей по торговым точкам. Другими словами, диаграмма сравнивает торговые точки по доходности.




Рисунок 33. Рейтинг точек по сумме

3.12.3. Экспорт сравнительного отчета в Excel

Данные, отображенные в отчете, можно экспортировать в файл формата .xls (Excel). Чтобы получить .xls-файл с текущим отчетом, нажмите на ссылку **Экспорт** над формой отчета.





Рисунок 34. Экспорт сравнительного отчета в Excel

Предлагаемый к загрузке файл можно открыть для просмотра или сохранить на компьютере.



3.13. Настройки

Раздел **Настройки** включает в себя следующие подразделы:

- [Администраторы](#)
- [Валюты](#)
- [Разрешенные IP](#)
- [Языки](#)

Для перехода к любому из подразделов воспользуйтесь меню раздела под закладкой **Настройки**




Рисунок 35. Меню раздела Настройки

3.14. Администраторы

Подраздел **Администраторы** предназначен для управления учетными записями администраторов системы **CheckoutGateway**.

3.14.1. Список администраторов

Список администраторов расположен в подразделе **Администраторы** раздела Настройки.

В списке отображена следующая информация о каждом администраторе:

- ID.
- E-mail.
- Имя.
- Фамилия.
- Статус.

Более подробную информацию о свойствах учетных записей администраторов, отображенных в таблице, можно получить на странице просмотра и редактирования администраторов.




ID	E-mail	Имя	Статус	Действия
1	alexey@businessmedia.ru	admin	on	 

Рисунок 36. Список администраторов

3.14.2. Просмотр и редактирование администраторов

Для просмотра и редактирования администратора нажмите  в списке администраторов.

На открывшейся странице в форме редактирования администратора можно просмотреть и изменить следующие данные:

Таблица 7. Форма редактирования администратора

Поле формы	Какие значения может принимать
ID	Число, обозначающее идентификационный номер администратора в базе данных CheckoutGateway . Этот параметр нельзя изменить, ID присваивается системой при добавлении учетной записи администратора.
E-mail	Любой действующий e-mail администратора, который служит логином для захода в панель управления CheckoutGateway .
Имя	Имя администратора.
Фамилия	Фамилия администратора.
Пароль	Пароль администратора для захода в панель управления CheckoutGateway .
Подтверждение пароля	Повтор пароля, введенного в предыдущем поле.
Статус	Один из двух возможных статусов: <input checked="" type="checkbox"/> on — администратору разрешен доступ в панель управления CheckoutGateway ; <input type="checkbox"/> off — администратору запрещен доступ в панель управления CheckoutGateway .

ID 1
 E-mail
 Имя
 Фамилия
 Пароль
 Подтверждение пароля
 Статус

Рисунок 37. Форма редактирования администратора

3.14.3. Добавление администратора

Для добавления администратора нажмите на ссылку **Добавить администратора** над списком администраторов. Такая же ссылка расположена на странице редактирования администратора.

Администраторы

[+ Добавить администратора](#)

ID	E-mail	Имя	Статус	Дей
----	--------	-----	--------	-----

Форма добавления администратора аналогична форме редактирования, описанной выше, кроме поля "ID", которое в форме добавления отсутствует.

3.14.4. Удаление администратора

Для удаления администратора нажмите  в списке администраторов.

3.15. Валюты

Раздел **Валюты** предназначен для управления данными о валютах, которые в системе **CheckoutGateway** выступают реальными эквивалентами денежных единиц электронных платежных систем. Это валюты в привычном понимании: рубли, доллары и т.д.

3.15.1. Список валют

Список валют расположен на первой странице подраздела **Валюты** раздела [Настройки](#).

В списке отображена следующая информация о каждой валюте:

- ID.
- Название.
- Код.

Более подробную информацию о свойствах валют, отображенных в таблице, можно получить на [странице просмотра и редактирования валют](#)

ID	Название	Код	Действия
6	Евро	EUR	 
4	Гривны	UAH	 
3	Доллар США	USD	 
2	Российский рубль По умолчанию	RUB	 


Рисунок 38. Список валют

3.15.2. Просмотр и редактирование валюты

Для просмотра и редактирования валюты нажмите  в [списке валют](#).

На открывшейся странице редактирования валюты можно просмотреть и изменить следующие данные:

Таблица 8. Форма редактирования валюты

Поле формы	Какие значения может принимать
ID	Число, обозначающее идентификационный номер валюты в базе данных CheckoutGateway. Этот параметр нельзя изменить, ID присваивается системой при добавлении валюты.
Название	Название валюты.
Код	Кодовое обозначение валюты в системе CheckoutGateway.  <p>Предостережение</p> <p>Не изменяйте код валюты. Код является для системы CheckoutGateway идентификатором данной валюты и позволяет применить автоматизированные способы обработки информации о данной валюте.</p>
По умолчанию	Одна из валют в системе CheckoutGateway при установке назначается валютой "по умолчанию". Это означает, что расчеты, общие для всех платежей (статистики продаж, отчеты и др.) должны производиться системой в пересчете на данную валюту.

ID 2

Название


Код

По умолчанию Да

Рисунок 39. Форма редактирования валюты


3.15.3. Добавление валюты

Для добавления валюты нажмите на ссылку **Добавить валюту** над списком валют. Такая же ссылка расположена на странице редактирования валюты.



Форма добавления валюты аналогична форме редактирования, описанной выше, кроме поля "ID", которое в форме добавления отсутствует.

3.15.4. Удаление валюты

Для удаления валюты нажмите  в списке валют

3.16. Разрешенные IP


Подраздел **Разрешенные IP** предназначен для управления доступом к панели управления CheckoutGateway с разных IP-адресов.

Для того чтобы обозначить перечень IP-адресов, с которых разрешен доступ в панель управления CheckoutGateway, введите данные адреса по очереди, каждый на новой строке. Если ограничений по правам доступа для разных IP-адресов нет, то оставьте в поле значение "*" (разрешены любые IP).

После внесения изменений в форму редактирования нажмите на кнопку подтверждения

Сохранить

, внесенные изменения будут сохранены.



Список разрешенных IP

*

Сохранить

Рисунок 40. Форма добавления разрешенных IP

3.17. Языки

Панель управления **CheckoutGateway** позволяет выбрать комфортный для пользователя вариант отображения языка интерфейса. Выбор языка интерфейса осуществляется при помощи ссылок в правом верхнем углу панели управления.




Рисунок 41. Выбор языка интерфейса

Для управления языковыми настройками интерфейса **CheckoutGateway** предназначен подраздел **Языки**, находящийся в разделе **Настройки** панели управления.

3.17.1. СПИСОК ЯЗЫКОВ

На первой странице подраздела **Языки** расположен список языков. В списке отображена следующая информация о каждом языке:

- ID.
- Название.
- Код.

Более подробную информацию о свойствах языков, отображенных в таблице, можно получить на странице просмотра и редактирования языка.






ID	Название	Код	Действия
2	English	en	 
1	Russian По умолчанию	ru	 


Рисунок 42. Список языков


3.17.2. Просмотр и редактирование языка

Для просмотра и редактирования языка нажмите  в [списке языков](#).

На открывшейся странице редактирования языка можно просмотреть и изменить следующие данные:

Таблица 9. Форма редактирования языка

Поле формы	Какие значения может принимать
ID	Число, обозначающее идентификационный номер языка в базе данных CheckoutGateway. Этот параметр нельзя изменить, ID присваивается системой при добавлении языка.
Название	Название языка.
Код	Кодовое обозначение языка в системе CheckoutGateway.  <p>Предостережение</p> <p>Не изменяйте код языка. Код является для системы CheckoutGateway идентификатором данного языка и позволяет системе изменять языковые настройки интерфейса при выборе языка пользователем.</p>
По умолчанию	Один из языков в системе CheckoutGateway назначается языком "по умолчанию". Это означает, что при первом заходе пользователя в панель управления CheckoutGateway интерфейс будет представлен именно на этом языке. Поставьте галочку в этом поле, если хотите сделать данный язык языком "по умолчанию".



ID 1

Название


Код

По умолчанию

Рисунок 43. Форма редактирования языка

3.17.3. Добавление языка

Для добавления языка нажмите на ссылку **Добавить язык** над списком языков. Такая же ссылка расположена на странице редактирования языка.



Форма добавления языка аналогична форме редактирования, описанной выше, кроме поля "ID", которое в форме добавления отсутствует.


3.17.4. Удаление языка

Для удаления языка нажмите  в списке языков.

4. Настройки способов платежей для торговых точек

CheckoutGateway позволяет очень гибко организовывать проведение платежей, позволяя разным клиентам торговой точки осуществлять платежи разными способами. Разные наборы способов платежей создаются при помощи форм для торговой точки. Количество вариантов форм для торговых точек не ограничено практически ничем, кроме потребностей владельцев торговых точек. Но при этом необходимо в каждой форме настроить те способы платежей, которые включены в нее.

При настройке любого из способов платежей первые три шага будут совершенно одинаковы:

1. В панели управления **CheckoutGateway** зайдите в раздел Торговые точки.
2. Найдите в списке нужную торговую точку и нажмите на ссылку "Формы" в колонке "Действия".
3. В списке форм торговой точки выберите нужную форму и нажмите . Если в списке нет нужной формы, добавьте новую форму.

Далее для настройки каждого из способов платежей нужно ввести специфические данные, о которых сказано в следующих разделах руководства.



Замечание

Описания настроек способов платежей, приведенные в следующих разделах, действительны и для страниц добавления/редактирования способов платежей. Настройки, введенные на страницах добавления/редактирования способов платежей, впоследствии используются как значения "по умолчанию" при создании форм для торговых точек.

4.1. Liberty Reserve

Для того, чтобы настроить прием платежей через одну из форм торговых точек в платежной системе Liberty Reserve, выполните следующие действия:

1. На странице добавления/редактирования формы для торговой точки поставьте галочку **Liberty Reserve**, чтобы активировать данный способ платежа, и щелкните по ссылке **Liberty Reserve**, чтобы развернуть форму настроек Liberty Reserve.

The screenshot shows a configuration form for Liberty Reserve. At the top, there is a checked checkbox labeled 'Liberty Reserve'. Below it are several input fields: 'Account' (empty), 'Валюта платежа:' (Currency) with a dropdown menu showing 'LRUSD', 'Store name:' (empty), 'Secret word:' (empty), 'Success URL:' (empty), and 'Fail URL:' (empty). A mouse cursor is pointing at the 'Liberty Reserve' checkbox.

Рисунок 44. Настройки Liberty Reserve

2. Внесите в форму настроек **Liberty Reserve** следующие данные:

Таблица 10. Настройки Liberty Reserve

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
Account	Является основным идентификатором счета в платежной системе Liberty Reserve	U1234567	Выдается платежной системой Liberty Reserve при регистрации
Валюта платежа	Указывает валюту, в которой будут проводиться платежи в системе Liberty Reserve	—	—
Store name	Название магазина в системе Liberty Reserve	Example Store	Указывается пользователем при создании SCI-интерфейса на сайте Liberty Reserve [https://www.libertyreserve.com/], в разделе Merchant Tools > Create New Store
Secret word	Секретное слово для проведения транзак-	abcd1234	Устанавливается в настройках аккаунта

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
	ций в системе Liberty Reserve		в системе Liberty Reserve
Success URL	URL страницы, которая показывается клиенту торговой точки при удачном совершении платежа	http://example.com/libertyreserve_success	Веб-страница создается <u>владельцем счета</u>
Fail URL	URL страницы, которая показывается клиенту торговой точки в том случае, когда платеж совершить не удается	http://example.com/libertyreserve_fail	Веб-страница создается <u>владельцем счета</u>

3. При необходимости так же настройте другие способы платежей и нажмите

Сохранить

4.2. 2checkout

Для того, чтобы настроить прием платежей через одну из форм торговых точек в платежной системе 2checkout, выполните следующие действия:

1. На странице добавления/редактирования формы для торговой точки поставьте галочку **2checkout**, чтобы активировать данный способ платежа, и щелкните по ссылке **2checkout**, чтобы развернуть форму настроек 2checkout.

The screenshot shows a form with the following elements:

- A checked checkbox labeled "2checkout".
- An input field labeled "Account #".
- An input field labeled "Return URL".
- A checkbox labeled "Тестовый режим" (Test mode).

Рисунок 45. Настройки 2checkout

2. Внесите в форму настроек **2checkout** следующие данные:

Таблица 11. Настройки 2checkout

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
Account #	Является основным идентификатором счета в платежной системе 2checkout	1234567	Выдается платежной системой 2checkout при регистрации
Return URL	URL страницы, которая показывается клиенту торговой точки после совершения платежа	http://example.com/twocheckout_return	Веб-страница создается <u>владельцем счета</u>
Тестовый режим	Показывает, используется ли демо-режим	—	—

3. При необходимости так же настройте другие способы платежей и нажмите **Сохранить**.

4.3. Moneybookers

Для того, чтобы настроить прием платежей через одну из форм торговых точек в платежной системе Moneybookers, выполните следующие действия:

1. На странице добавления/редактирования формы для торговой точки поставьте галочку **Moneybookers**, чтобы активировать данный способ платежа, и щелкните по ссылке **Moneybookers**, чтобы развернуть форму настроек Moneybookers.

Рисунок 46. Настройки Moneybookers

2. Внесите в форму настроек **Moneybookers** следующие данные:

Таблица 12. Настройки Moneybookers

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
Е-mail получателя	Является основным идентификатором счета в платежной системе Moneybookers	mail@example.com	Указывается <u>владельцем</u> счета при регистрации в платежной системе Moneybookers
Status URL	Назначение	http://example.com/moneybookers_status	Веб-страница создается <u>владельцем</u> счета
Language	Назначение	—	—

3. При необходимости так же настройте другие способы платежей и нажмите

Сохранить

4.4. Worldpay

Для того, чтобы настроить прием платежей через одну из форм торговых точек в платежной системе Worldpay, выполните следующие действия:

1. На странице добавления/редактирования формы для торговой точки поставьте галочку **Worldpay**, чтобы активировать данный способ платежа, и щелкните по ссылке **Worldpay**, чтобы развернуть форму настроек Worldpay.

Рисунок 47. Настройки Worldpay

2. Внесите в форму настроек **Worldpay** следующие данные:

Таблица 13. Настройки Worldpay

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
Installation ID	ID аккаунта в системе Worldpay	12345	Выдается платежной системой Worldpay при регистрации
Callback password	Пароль для <i>callback</i> -вызовов	abcd1234	Устанавливается в настройках аккаунта в системе Worldpay
MD5 secret for transactions	Секретное слово для формирования электронной подписи	abcd1234	Устанавливается в настройках аккаунта в системе Worldpay
Валюта для транзакций	Валюта, в которой будут проводиться операции в системе WorldPay	—	Устанавливается в настройках аккаунта в системе Worldpay
Тестовый режим	Показывает, используется ли демо-режим	—	Устанавливается на усмотрение администратора

3. При необходимости так же настройте другие способы платежей и нажмите

Сохранить

4.5. PayPal

Для того, чтобы настроить прием платежей через одну из форм торговых точек в платежной системе PayPal, выполните следующие действия:


1. На странице добавления/редактирования формы для торговой точки поставьте галочку **PayPal**, чтобы активировать данный способ платежа, и щелкните по ссылке **PayPal**, чтобы развернуть форму настроек PayPal.

Рисунок 48. Настройки PayPal

2. Внесите в форму настроек **PayPal** следующие данные:

Таблица 14. Настройки PayPal

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
Е-mail аккаунта PayPal	Е-mail, на который был зарегистрирован аккаунт в системе PayPal	mail@example.com	Указывается <u>владельцем счета</u> при регистрации в платежной системе PayPal
URL для перехода после оплаты заказа	URL страницы, которая показывается клиенту торговой точки при удачном совершении платежа	http://example.com/ paypal_success	Веб-страница создается <u>владельцем счета</u>
URL для перехода после отмены заказа	URL страницы, которая показывается клиенту торговой точки в том случае, когда платеж совершить не удается	http://example.com/ paypal_fail	Веб-страница создается <u>владельцем счета</u>
Result URL	URL, на который будет отправлен <i>callback</i> после оплаты заказа клиентом торговой точки.	http:// your_checkout.com/ gateway_callback/ code:PAYPAL	Данный URL един для всех форм торговых точек, где используется PayPal, он прописыв-

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
			вается при установке CheckoutGateway.
 <p>Предостережение</p> <p>Не изменяйте этот URL, если не знаете в точности, как обеспечить работоспособность измененного URL! Если все же нужно изменить данный URL по какой-то причине, обеспечьте дублирование callback на оригинальный URL, прописанный при установке системы.</p>			
URL с изображением логотипа (изображение 150x50 пикс.)	URL файла с изображением логотипа торговой точки	http://example.com/logo.jpg	—
Тестовый режим	Показывает, используется ли демо-режим	—	—

3. При необходимости так же настройте другие способы платежей и нажмите

Сохранить

4.6. E-gold

Для того, чтобы настроить прием платежей через одну из форм торговых точек в платежной системе E-gold, выполните следующие действия:

1. На странице добавления/редактирования формы для торговой точки поставьте галочку **E-gold**, чтобы активировать данный способ платежа, и щелкните по ссылке **E-gold**, чтобы развернуть форму настроек E-gold.





Рисунок 49. Настройки E-gold

2. Внесите в форму настроек **E-gold** следующие данные:

Таблица 15. Настройки E-gold

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
ID кошелька	Является основным идентификатором счета в платежной системе E-gold	1234567	Выдается платежной системой E-gold при регистрации
Пароль	Защита доступа к счету	abcd1234	Указывается <u>владельцем</u> счета при регистрации в платежной системе E-gold
Альтернативный пароль	Дополнительная защита доступа к счету при проведении автоматических платежей	abcd1234	Указывается <u>владельцем</u> счета при регистрации в платежной системе E-gold
Result URL	URL, на который будет отправлен <i>callback</i> после оплаты заказа клиентом торговой точки.	http:// your_checkout.com/ gateway_callback/ code:PAYPAL	Данный URL един для всех форм торговых точек, где используется E-gold, он прописывается при установке CheckoutGateway .

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
		Предостережение Не изменяйте этот URL, если не знаете в точности, как обеспечить работоспособность измененного URL! Если все же нужно изменить данный URL по какой-то причине, обеспечьте дублирование callback на оригинальный URL, прописанный при установке системы.	

3. При необходимости так же настройте другие способы платежей и нажмите

Сохранить

4.7. Webmoney



Настройка Webmoney

В данном разделе описана настройка **Webmoney рубли**. Настройка **Webmoney доллары**, **Webmoney гривны** и других валют Webmoney производится аналогично **Webmoney рубли**.

Для того, чтобы настроить прием платежей через одну из форм торговых точек в платежной системе Webmoney с использованием WMR (рублей), выполните следующие действия:


1. На странице добавления/редактирования формы для торговой точки поставьте галочку **Webmoney рубли**, чтобы активировать данный способ платежа, и щелкните по ссылке **Webmoney рубли**, чтобы развернуть форму настроек Webmoney рубли.

Рисунок 50. Настройки Webmoney рубли

2. Внесите в форму настроек **Webmoney рубли** следующие данные:

Таблица 16. Настройки Webmoney рубли

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
WM ID	Является основным идентификатором <u>владельца счета</u> в платежной системе WebMoney	123456789012	Выдается платежной системой Webmoney при регистрации
Кошелёк для приёма платежей	Является идентификатором R-кошелька (аналог рублевого счета) в платежной системе Webmoney	R123412341234	Выдается платежной системой Webmoney при создании R-кошелька <u>владельцем счета</u>
Секретное слово	Используется для формирования электронных подписей	abcd1234	Устанавливается в настройках аккаунта в системе Webmoney

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
Result URL	URL, на который будет отправлен <i>callback</i> после оплаты заказа клиентом торговой точки.	http://your_checkout.com/gatewa_callback/code:WMR	Данный URL един для всех форм торговых точек, где используется Webmoney рубли, он прописывается при установке CheckoutGateway.
 <p>Предостережение</p> <p>Не изменяйте этот URL, если не знаете в точности, как обеспечить работоспособность измененного URL! Если все же нужно изменить данный URL по какой-то причине, обеспечьте дублирование callback на оригинальный URL, прописанный при установке системы.</p>			
Success URL	URL страницы, которая показывается клиенту торговой точки при удачном совершении платежа	http://example.com/wmr_success	Веб-страница создается <u>владельцем счета</u>
Fail URL	URL страницы, которая показывается клиенту торговой точки в том случае, когда платеж совершить не удается	http://example.com/wmr_fail	Веб-страница создается <u>владельцем счета</u>

3. При необходимости так же настройте другие способы платежей и нажмите

Сохранить

4.8. Яндекс.Деньги

Для того, чтобы настроить прием платежей через одну из форм торговых точек в платежной системе Яндекс.Деньги, выполните следующие действия:

1. На странице добавления/редактирования формы для торговой точки поставьте галочку **Яндекс.Деньги**, чтобы активировать данный способ платежа, и щелкните по ссылке **Яндекс.Деньги**, чтобы развернуть форму настроек Яндекс.Деньги.


Рисунок 51. Настройки Яндекс.Деньги

2. Внесите в форму настроек **Яндекс.Деньги** следующие данные:

Таблица 17. Настройки Яндекс.Деньги

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
# магазина	ID аккаунта в системе Яндекс.Деньги	12345678912345	Выдается платежной системой Яндекс.Деньги при регистрации
Секретное слово	Используется для формирования электронных подписей	1234abcd	Устанавливается в настройках аккаунта в системе Яндекс.Деньги
Result URL	URL, на который будет отправлен <i>callback</i> после оплаты заказа клиентом торговой точки.	http://your_checkout.com/gatewa_callback/code:YM	Данный URL един для всех форм торговых точек, где используется Яндекс.Деньги, он прописывается при установке CheckoutGateway.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Предостережение</p> <p>Не изменяйте этот URL, если не знаете в точности, как обеспечить работоспособность измененного URL! Если все же нужно изменить данный URL по какой-то причине, обес-</p> </div> </div>			

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
			печать дублирование callback на оригинальный URL, прописанный при установке системы.

3. При необходимости так же настройте другие способы платежей и нажмите  .

4.9. Chronopay

Для того, чтобы настроить прием платежей через одну из форм торговых точек в платежной системе Chronopay, выполните следующие действия:

1. На странице добавления/редактирования формы для торговой точки поставьте галочку **Chronopay**, чтобы активировать данный способ платежа, и щелкните по ссылке **Chronopay**, чтобы развернуть форму настроек Chronopay.

Рисунок 52. Настройки Chronopay

2. Внесите в форму настроек **Chronopay** следующие данные:

Таблица 18. Настройки Chronopay

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
ID Товара	ID товара в системе Chronopay	Пример	Источник
ID Сайта	ID аккаунта в системе Chronopay	Пример	Выдается платежной системой Chronopay при регистрации
Секретное слово	Используется для формирования электронных подписей	1234abcd	Устанавливается в настройках аккаунта в системе Chronopay
Result URL	URL, на который будет отправлен <i>callback</i> после оплаты заказа клиентом торговой точки.	http://your_checkout.com/gateway_callback/code:CHRONOPAY	Данный URL един для всех форм торговых точек, где используется Chronopay, он прописывается при установке CheckoutGateway .
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Предостережение</p> <p>Не изменяйте этот URL, если не знаете в точности, как обеспечить работоспособность измененного URL! Если все же нужно изменить данный URL по какой-то причине, обес-</p> </div> </div>			

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
	печьте дублирование callback на оригинальный URL, прописанный при установке системы.		
Decline URL	URL страницы, которая показывается клиенту торговой точки в том случае, когда платеж совершить не удается	http://example.com/chronopay_decline	Веб-страница создается <u>владельцем счета</u>

3. При необходимости так же настройте другие способы платежей и нажмите

Сохранить

4.10. Moneymail

Для того, чтобы настроить прием платежей через одну из форм торговых точек в платежной системе Moneymail, выполните следующие действия:

1. На странице добавления/редактирования формы для торговой точки поставьте галочку **Moneymail**, чтобы активировать данный способ платежа, и щелкните по ссылке **Moneymail**, чтобы развернуть форму настроек Moneymail.

Рисунок 53. Настройки Moneymail

2. Внесите в форму настроек **Moneymail** следующие данные:

Таблица 19. Настройки Moneymail

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
Е-mail получателя	Е-mail, на который был зарегистрирован аккаунт в системе Moneymail	mail@example.com	Указывается <u>владельцем</u> счета при регистрации в системе Moneymail
Секретное слово	Используется для формирования электронных подписей	1234abcd	Устанавливается в настройках аккаунта в системе Moneymail
Время жизни заказа (в днях)	Срок, в течение которого необходимо оплатить заказ	30	—
Допускается оплата на условиях потребительского кредита	Предоставление пользователям возможности покупать в кредит	—	—
		—	—

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
Допускается применение целевых денег	Предоставление пользователям возможности резервировать определенные суммы денег под целевые покупки		
Допускается применение подарочных сертификатов	Предоставление пользователям возможности приобретать товары по подарочным сертификатам	—	—

3. При необходимости так же настройте другие способы платежей и нажмите

Сохранить

4.11. Рапида

Для того, чтобы настроить прием платежей через одну из форм торговых точек в платежной системе Рапида, выполните следующие действия:

1. На странице добавления/редактирования формы для торговой точки поставьте галочку **Рапида**, чтобы активировать данный способ платежа, и щелкните по ссылке **Рапида**, чтобы развернуть форму настроек Рапида.




Рисунок 54. Настройки Рапида

2. Внесите в форму настроек **Рапида** следующие данные:

Таблица 20. Настройки Рапида

Данные	Назначение	Пример	Источник для получения данных
ID магазина	ID аккаунта в системе Рапида	Пример	Выдается платежной системой Рапида при регистрации
Время жизни заказа (в днях)	Срок, в течение которого необходимо оплатить заказ	30	—
Секретное слово	Используется для формирования электронных подписей	1234abcd	Устанавливается в настройках аккаунта в системе Рапида

3. При необходимости так же настройте другие способы платежей и нажмите

Сохранить

Термины и определения

Callback	Запрос от платежной системы к системе CheckoutGateway .
Владелец счета	Под термином "Владелец счета" в руководстве подразумевается пользователь, зарегистрировавший счет в платежной системе и производящий все необходимые действия для настройки взаимодействия с платежной системой. Для простоты изложения предполагается, что все действия производит один и тот же пользователь.
Клиенты	Клиенты в системе CheckoutGateway — это все клиенты всех торговых точек, подключенных к CheckoutGateway .
Панель управления	Панель управления CheckoutGateway представляет собой совокупность веб-страниц со стандартным интерфейсом, позволяющей управлять как системой CheckoutGateway , так и данными, получаемыми системой от торговых точек, подключенных к ней.
Платежи	Платежи в системе CheckoutGateway представляют собой совокупность всех Интернет-платежей, осуществленных во всех торговых точках, подключенных к CheckoutGateway .
Платежная система	Под платежными системами в руководстве подразумеваются в первую очередь Интернет-сервисы, позволяющие оплачивать товары и услуги при помощи электронных платежных единиц, являющихся эквивалентами той или иной валюты (рублей, евро, долларов США и др.). Среди таких платежных систем, например, E-gold, Webmoney, PayPal и др.
Способ платежа	Под способом платежа в CheckoutGateway подразумевается способ оплаты через определенную платежную систему с помощью определенной денежной единицы — например, Webmoney рубли, Webmoney доллары, Webmoney гривны и т.д.
Торговая точка	Под торговой точкой в системе CheckoutGateway подразумевается любой интернет-сервис, который предлагает товары или услуги, принимая оплату от клиентов посредством Интернет-платежей, т.е. при помощи таких платежных систем как Webmoney, E-gold, Яндекс.Деньги и др. В большинстве случаев торговой точкой является Интернет-магазин.

Предметный указатель

- Интернет-магазин, 4, 9, 11
- Меню
 - главное меню, 16
 - меню групповых операций, 18
- Панель управления CheckoutGateway
 - возможности панели управления, 13
 - интерфейс панели управления, 15
- Платежи, 21
- Платежные системы, 4, 39
- Поиск
 - быстрый поиск, 30
 - поиск клиента, 30
 - поиск платежа, 30
 - поиск клиента, 28
 - поиск платежа, 24
- Способы платежей
 - способы платежей в форме для торговой точки, 11
- Статистика, 19
- Торговая точка
 - статистика продаж торговой точки, 19
 - торговая точка в CheckoutGateway, 32
- Формы, 11, 36
- Экспорт в Excel
 - экспорт полного отчета, 47
 - экспорт списка клиентов, 28
 - экспорт списка платежей, 25
 - экспорт сравнительного отчета, 50